





TECHNIQUES DE PROTECTION

CATALOGUE 2022

PROFILÉS MOUSSE | GAMME NOMA® PROTECT TEMPORARY PROTECTION



Profilés NOMA® PROTECT

NOMA® PROTECT Temporary Protection 114 x 13/2 m

Description de la gamme NOMA® PROTECT Temporary Protection

Le NOMA® PROTECT Temporary Protection est une gamme de profilés O, spécialement adaptée à la protection de cadre de portes et châssis de fenêtre.

Applications

Ce type de profilés s'emploie comme protection ponctuelle et empêche les dégâts potentiels lors de déménagement. On lui connaît une application spécifique à la protection de n'importe quel cadre de porte standard. En forme de O, il assure également la protection temporaire de tout type de tuyaux ou barres circulaires.

Technicité

- Mousse PE-LD
- · Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité <1 vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques Protect Temporary Protection 114 x 13/2 m

- Conditionnement: en cartons
- Longueur: 2000mm (± 30)

Dimensions Protect Temporary Protection 114 x 13/2 m

Type A (mm) B (mm) Quantité (m) 114 x 13 114 (+6 /-0) 12 (±1) 22



Avantages Protect Temporary Protection 114 x 13/2 m

- Mise en œuvre et fixation faciles
- Peut être utilisé à plusieurs reprises
- Spécifiquement adapté à la protection de chambranles et châssis de fenêtre
- Bonne force de serrage naturelle
- Profilé pré-fendu

